



HIRDAVAT ÜRÜNLERİ

KBL50 50m Profesyonel Li-ion Şarjlı Lazer Metre



- Çalışma Mesafesi : 0.05m-50m
- Lazer Sınıfı : 2
- Ağırlık : 90gr
- Batarya : Li-İon (3.7 V / 850mAh.)
- Ölçüler : 112 x 50 x 25 mm

Fiyat 43 \$



KBL100 100m Profesyonel Li-ion Şarjlı Lazer Metre



- Çalışma Mesafesi : 0.05m-100m
- Lazer Sınıfı : 2
- Ağırlık : 90gr
- Batarya : Li-İon (3.7 V / 850mAh.)
- Ölçüler : 112 x 50 x 25 mm

Fiyat 58 \$



KBL120 120m Profesyonel Li-ion Şarjlı Lazer Metre



- Çalışma Mesafesi : 0.05m-120m
- Lazer Sınıfı : 2
- Ağırlık : 90gr
- Batarya : Li-İon (3.7 V / 850mAh.)
- Ölçüler : 112 x 50 x 25 mm

Fiyat 69 \$



KBL1000 1Km Profesyonel Optik Dürbünlü Golf Lazer Metre + Hız Tespit Cihazı



- Ölçüm Aralığı: 5-1000 metre
- Ölçüm Birimi: Metre / Yard
- Hassasiyet: $\pm 0,5m$
- Ölçüm Açı Aralığı: $-45^{\circ} \sim 45^{\circ}$
- Açı Doğruluğu: $\pm 1^{\circ}$
- Lazer dalga boyu: 905nm
- Göz güvenliği: FDA(CFR21)
- Görüş Alanı: 7°
- Büyütme: 6X Zoom
- Objektif Mercek Çapı: 22mm
- Göz Mercek Çapı: 16mm
- Diyopter: $\pm 5D$
- Diyopter Ayarı: Göz Mercek Ayarı
- Hız Ölçüm aralığı: 18- 300km/s
- Güç Kaynağı: 3V, 1 X CR2 Li-ion
- Ebatlar: 11,8 x 10,9 x 12,2cm
- Ağırlık: 223g

Fiyat 210 \$



KBL91G 30 Metre Profesyonel Yatay ve Dikey Otomatik Hizalamalı Yeşil Çapraz Çizgi Lazer Distomat



- Lazer Mesafesi: 30m
- Lazer Sınıfı: 2, <1mW
- Hizalama Hassaslığı: $\pm 3\text{mm} / 10\text{m}$
- Işın Sayısı: 2
- Işın Yönü: Dikey/Yatay
- İç Mekânda Görünürlük Alanı: 30 m
- Işık parlaklık ayarı: 1
- Otomatik Hizalama Mesafesi: $\pm 4^\circ$
- Güç Kaynağı: 2 x 1,5V AA pil
- Sehpa / Tripod Bağlantısı: 1,4"
- Ölçüler: 73 x 65 x 75mm
- Ağırlık: 0,25 Kg

Fiyat 57 \$



KBL91GTP 30 Metre Profesyonel Yatay ve Dikey Otomatik Hizalamalı Yeşil Çapraz Çizgi Lazer Distomat+Tripod



- Lazer Mesafesi: 30m
- Lazer Sınıfı: 2, <1mW
- Hizalama Hassaslığı: $\pm 3\text{mm} / 10\text{m}$
- Işın Sayısı: 2
- Işın Yönü: Dikey/Yatay
- İç Mekânda Görünürlük Alanı: 30 m
- Işık parlaklık ayarı: 1
- Otomatik Hizalama Mesafesi: $\pm 4^\circ$
- Güç Kaynağı: 2 x 1,5V AA pil
- Sehpa / Tripod Bağlantısı: 1,4"
- Ölçüler: 73 x 65 x 75mm
- Ağırlık: 0,25 Kg

Fiyat 73 \$



KBL92G 30 Metre Profesyonel Yatay ve Dikey Otomatik Hizalamalı Yeşil Çapraz Çizgi Lazer, 2 Noktalı Şakül Lazer Distomat + Mini Tripod



- Çalışma Mesafesi: 30m yatay/dikey
- Lazer Sınıfı: 2, <1mW
- Hizalama Hassaslığı: $\pm 3\text{mm} / 10\text{m}$
- Işın Sayısı: 4
- Işın Yönü: dikey/yatay/yukarı nokta/aşağı nokta
- İç Mekânda Görünürlük Alanı: 30m
- Işık parlaklık ayarı: 1
- Otomatik Hizalama Mesafesi: $\pm 4^\circ$
- Güç Kaynağı: 2 x 1,5V AA pil
- Sehpa / Tripod Bağlantısı: 1,4"
- Tripod bağlantısı: 5,8"
- Ölçüler: 80 x 93 x 64mm
- Ağırlık: 0,35 Kg

Fiyat 97 \$



KBL92GTP 30 Metre Profesyonel Yatay ve Dikey Otomatik Hizalamalı Yeşil Çapraz Çizgi Lazer, 2 Noktalı Şakül Lazer Distomat + Mini Tripod + Tripod



- Çalışma Mesafesi: 30m yatay/dikey
- Lazer Sınıfı: 2, <1mW
- Hizalama Hassaslığı: $\pm 3\text{mm} / 10\text{m}$
- Işın Sayısı: 4
- Işın Yönü: dikey/yatay/yukarı nokta/aşağı nokta
- İç Mekânda Görünürlük Alanı: 30m
- Işık parlaklık ayarı: 1
- Otomatik Hizalama Mesafesi: $\pm 4^\circ$
- Güç Kaynağı: 2 x 1,5V AA pil
- Sehpa / Tripod Bağlantısı: 1,4"
- Tripod bağlantısı: 5,8"
- Ölçüler: 80 x 93 x 64mm
- Ağırlık: 0,35 Kg

Fiyat 113 \$



KBL30R 30 Metre Profesyonel Yatay 360° ve Dikey Otomatik Hizalamalı Kırmızı Çapraz Çizgi Lazer Distomat



- Çalışma Mesafesi: 30m
- Dedektör ile çalışma mesafesi: 60m
- Lazer Sınıfı: 2, <1mW
- Hizalama Hassaslığı: $\pm 3\text{mm} / 10\text{m}$
- Işın Sayısı: 2
- Işın Yönü: dikey/yatay
- İç Mekânda Görünürlük Alanı: 30 m
- Işık parlaklık ayarı: 2
- Otomatik Hizalama Mesafesi: $\pm 4^\circ$
- Güç Kaynağı: 4 x 1,5V AA pil
- Sehpa / Tripod Bağlantısı: 1,4"
- Ölçüler: 100 x 62 x 88mm
- Ağırlık: 0,45 Kg

Fiyat 123 \$



KBL30RTP 30 Metre Profesyonel Yatay 360° ve Dikey Otomatik Hizalamalı Kırmızı Çapraz Çizgi Lazer Distomat + Tripod



- Çalışma Mesafesi: 30m
- Dedektör ile çalışma mesafesi: 60m
- Lazer Sınıfı: 2, <1mW
- Hizalama Hassaslığı: $\pm 3\text{mm} / 10\text{m}$
- Işın Sayısı: 2
- Işın Yönü: dikey/yatay
- İç Mekânda Görünürlük Alanı: 30 m
- Işık parlaklık ayarı: 2
- Otomatik Hizalama Mesafesi: $\pm 4^\circ$
- Güç Kaynağı: 4 x 1,5V AA pil
- Sehpa / Tripod Bağlantısı: 1,4"
- Ölçüler: 100 x 62 x 88mm
- Ağırlık: 0,45 Kg

Fiyat 140 \$



KBL33G 40 Metre Profesyonel Li-ion Şarjlı 2x90°/360° Otomatik Hizalamalı Yeşil Çapraz Çizgi Lazer Distomat



- Çalışma Mesafesi: 40m
- Dedektör ile çalışma mesafesi: 60m
- Lazer Sınıfı: 2, <1mW
- Hizalama Hassaslığı: $\pm 3\text{mm} / 10\text{m}$
- Işın Sayısı: 3
- Işın Yönü: dikey/yatay/90°
- Işık parlaklık ayarı: 2
- Otomatik Hizalama Mesafesi: $\pm 4^\circ$
- Güç Kaynağı: 3.7V / 5200mAh. Li-ion pil
220V USB Adaptör
- Sehpa / Tripod Bağlantısı: 1,4" / 5,8"
- Ölçüler: 110 x 70 x 95mm
- Ağırlık: 0,50 Kg

Fiyat 169 \$




KBL33GTP 40 Metre Profesyonel Li-ion Şarjlı 2x90°/360° Otomatik Hizalamalı Yeşil Çapraz Çizgi Lazer Distomat + Tripod



- Çalışma Mesafesi: 40m
- Dedektör ile çalışma mesafesi: 60m
- Lazer Sınıfı: 2, <1mW
- Hizalama Hassaslığı: $\pm 3\text{mm} / 10\text{m}$
- Işın Sayısı: 3
- Işın Yönü: dikey/yatay/90°
- Işık parlaklık ayarı: 2
- Otomatik Hizalama Mesafesi: $\pm 4^\circ$
- Güç Kaynağı: 3.7V / 5200mAh. Li-ion pil
220V USB Adaptör
- Sehpa / Tripod Bağlantısı: 1,4" / 5,8"
- Ölçüler: 110 x 70 x 95mm
- Ağırlık: 0,50 Kg

Fiyat 185 \$



KBL34G 40 Metre Profesyonel Li-ion Şarjlı 3X360° Otomatik Hizalamalı Yeşil Çapraz Çizgi Lazer Distomat



- Çalışma Mesafesi: 40m
- Dedektör ile çalışma mesafesi: 60m
- Lazer Sınıfı: 2, <1mW
- Hizalama Hassaslığı: $\pm 3\text{mm} / 10\text{m}$
- Işın Sayısı: 3
- Işın Yönü: 3 adet 360°
- Işık parlaklık ayarı: 2
- Otomatik Hizalama Mesafesi: $\pm 4^\circ$
- Güç Kaynağı: 3.7V / 5200mAh. Li-ion pil
220V USB Adaptör
- Sehpa / Tripod Bağlantısı: 1,4" / 5,8"
- Ölçüler: 85 x 115 x 115mm
- Ağırlık: 0,55 Kg

Fiyat 204 \$



KBL34GTP 40 Metre Profesyonel Li-ion Şarjlı 3X360° Otomatik Hizalamalı Yeşil Çapraz Çizgi Lazer Distomat + Tripod



- Çalışma Mesafesi: 40m
- Dedektör ile çalışma mesafesi: 60m
- Lazer Sınıfı: 2, <1mW
- Hizalama Hassaslığı: $\pm 3\text{mm} / 10\text{m}$
- Işın Sayısı: 3
- Işın Yönü: 3 adet 360°
- Işık parlaklık ayarı: 2
- Otomatik Hizalama Mesafesi: $\pm 4^\circ$
- Güç Kaynağı: 3.7V / 5200mAh. Li-ion pil
220V USB Adaptör
- Sehpa / Tripod Bağlantısı: 1,4" / 5,8"
- Ölçüler: 85 x 115 x 115mm
- Ağırlık: 0,55 Kg

Fiyat 220 \$



KBL35G Profesyonel Li-ion Şarjlı 4X360° Otomatik Hizalamalı Yeşil Çapraz Çizgi Lazer Distomat + Uzaktan Kumanda



- Çalışma Mesafesi: 40m
- Dedektör ile çalışma mesafesi: 60m
- Lazer Sınıfı: 2, <1mW
- Hizalama Hassaslığı: $\pm 3\text{mm} / 10\text{m}$
- Işın Sayısı: 3
- Işın Yönü: 3 adet 360°
- Işık parlaklık ayarı: 2
- Otomatik Hizalama Mesafesi: $\pm 4^\circ$
- Güç Kaynağı: 3.7V / 5200mAh. Li-ion pil
220V USB Adaptör
- Sehpa / Tripod Bağlantısı: 1,4" / 5,8"
- Ölçüler: 85 x 115 x 115mm
- Ağırlık: 0,65 Kg

Fiyat 245 \$



KBL35GPT Profesyonel Li-ion Şarjlı 4X360° Otomatik Hizalamalı Yeşil Çapraz Çizgi Lazer Distomat + Uzaktan Kumanda + Tripod



- Çalışma Mesafesi: 40m
- Dedektör ile çalışma mesafesi: 60m
- Lazer Sınıfı: 2, <1mW
- Hizalama Hassaslığı: $\pm 3\text{mm} / 10\text{m}$
- Işın Sayısı: 3
- Işın Yönü: 3 adet 360°
- Işık parlaklık ayarı: 2
- Otomatik Hizalama Mesafesi: $\pm 4^\circ$
- Güç Kaynağı: 3.7V / 5200mAh. Li-ion pil
220V USB Adaptör
- Sehpa / Tripod Bağlantısı: 1,4" / 5,8"
- Ölçüler: 85 x 115 x 115mm
- Ağırlık: 0,65 Kg

Fiyat 262 \$



KBL1G Yeşil Çizgi Lazer İzleme ve Epilasyon Gözlüğü



- Açık veya kapalı alanlarda lazer ışın hattını daha uzak mesafelerde rahat görmenizi sağlar.
- Tüm yeşil lazer hizalama ve lazer metreler ile kullanıma uygundur.
- Göz sağlığına zarar vermez.
- Lazer izleme gözlüğü kullanmanız lazer ürünlerinin ışınlarına karşı göz tansiyonunu minimuma indirir.

Fiyat 8,10 \$



KBL1R Kırmızı Çizgi Lazer İzleme ve Epilasyon Gözlüğü



- Açık veya kapalı alanlarda lazer ışın hattını daha uzak mesafelerde rahat görmenizi sağlar.
- Tüm kırmızı lazer hizalama ve lazer metreler ile kullanıma uygundur.
- Göz sağlığına zarar vermez.
- Lazer izleme gözlüğü kullanmanız lazer ürünlerinin ışınlarına karşı göz tansiyonunu minimuma indirir.

Fiyat 8,10 \$



KBL3 Manyetik Askı Aparatlı Lazer Hizalama Bağlantı Ekipmanı



- Güçlü mıknatıslar sayesinde metal yüzeylere sağlam bir şekilde yapışır.
- 180° dönebilen taban sayesinde manyetik yüzeyden ayırmadan döndürülerek hizalama yapma imkânı sağlar.
- 1/4" ve 5/8" Nivo/Tripod bağlantı delikleri sayesinde çok yönlü kullanım imkânı.
- Tüm marka ve model lazer hizalamalar ile kullanıma uygundur.
- Kauçuk destekler sayesinde metal yüzeyleri çizmez ve hassas hizalama imkânı sağlar.

Fiyat 14 \$



KBL2 Üç Eksenli Hassas Ayarlanabilir Lazer Hizalama Tripodu



- 6 adet hassas ayar yönleri ile kendi ekseninde döndürülerek hassas 360° hizalama imkânı sağlar.
- 3 Adet birbirinden bağımsız vidalı ayaklar ile bozuk zeminlerde bile kolay teraziye alma imkânı sağlar.
- Birbirinden bağımsız vidalı ayaklar döndürülerek yükseklik ayarlanabilir.
- Entegre su terazisi ile zeminin düzlüğünü kontrol edebilme imkânı sunar.
- Sağlam Alüminyum gövde sayesinde darbelerle karşı maksimum dayanıklılık sağlar.

Fiyat 18 \$



KBL6 Mıknatıslı Lazer Hizalama Sabitleme Aparatı



- Duvara asılabilir veya mandallı mengene sayesinde her türlü yüzeylere kolayca monte edilir.
- Kauçuk destekli mengene ağız sayesinde mengene ile sıkıştırılan yüzeylere zarar vermez ve kaymayı engeller.
- Güçlü mandal tipi mengene sayesinde tavan hizalama ve uygulamaları için idealdir.
- Sağlam özel ABS plastik gövde sayesinde darbelerle karşı maksimum dayanıklılık sağlar.
- Mengene ayar vidası sayesinde en ince yüzeylerden 55mm kalınlığındaki tüm yüzeylere kolaylıkla sabitleyerek,

Fiyat 12 \$



KBL10 Mıknatıslı Hassas Ayarlanabilir Lazer Hizalama Aparatı



- Güçlü mıknatıslar sayesinde metal yüzeylere sağlam bir şekilde yapışır.
- 5 adet hassas ayar yönleri ile hassas 360° hizalama imkânı sağlar.
- 9cm kadar yukarı veya aşağı yönde hassas hareket ettirme ve belirlenen yükseklikte kilitleme imkânı.
- Sağlam özel ABS plastik gövde sayesinde darbelerle karşı maksimum dayanıklılık sağlar.
- 360° lazer bağlantı aparatı sadece KOBB 360° derece lazer hizalamalar ile uyumludur.

Fiyat 38 \$



KBL10SET Mıknatıslı Hassas Ayarlanabilir Lazer Hizalama Aparatı + Mıknatıslı Lazer Hizalama Sabitleme Aparatı



- Güçlü mıknatıslar sayesinde metal yüzeylere sağlam bir şekilde yapışır.
- 5 adet hassas ayar yönleri ile hassas 360° hizalama imkânı sağlar.
- 9cm kadar yukarı veya aşağı yönde hassas hareket ettirme ve belirlenen yükseklikte kilitleme imkânı.
- Sağlam özel ABS plastik gövde sayesinde darbelere karşı maksimum dayanıklılık sağlar.
- 360° lazer bağlantı aparatı sadece KOBB 360° derece lazer hizalamalar ile uyumludur.

Fiyat 47 \$



KBL6RG 60M Lazer Hizalama Dedektörü



- 60m mesafeye kadar KOBB Kırmızı ve Yeşil lazer hizalama modelleri ile açık havada lazer ışınlarının görünmediği alanlarda lazer hattı doğrultusunda yatay veya dikey tarama yaparak sesli ve ışıklı ikaz ile lazer merkez noktasını tespit edebilmenizi sağlar.
- Entegre mini su terazileri ile her iki eksende Dedektörün hizalı olduğundan emin olmanıza imkân verir.
- Sol ve arka köşesindeki ışıklı ikaz göstergeleri ile lazer hattının yönünü hassas olarak bulup işaretleme imkânı.
- Kauçuk kaplı köşeler sayesinde darbelere karşı koruma sağlar.
- Sesli ikaz sistemi ölçüm yapıldığını bildirir,

Fiyat 70 \$



Dedektör ile Uyumlu Lazerler

KBL16T 160CM Su Terazili Profesyonel Alüminyum Lazer Tripod



- Sağlam alüminyum yapı sayesinde Lazer hizalama, Lazer metre, Fotoğraf Makinesi, Aksiyon kamerası vb. tüm Tripod bağlantısı olan ekipmanlarınızla kolayca kullanabilirsiniz.
- 4 kademeli kolay katlanabilir alüminyum ayakları ile kompakt, taşınabilir ve son derece hafiftir.
- Bacaklar, düz olmayan zeminlerde birbirlerinden bağımsız olarak çeşitli yüksekliklerde ayarlanabilir.
- 1/4" Vidalı Hızlı Çıkarma Plakası sayesinde tüm ürünlerinizi hızlıca tripoda bağlayıp çıkarabilirsiniz.
- Taşıma çantası sayesinde kolay taşıma imkânı.

Fiyat 21 \$




KG
• Ağırlık : 700gr
• Maximum Taşıma Yüğü : 3kg

KBZ200 8-16mm Zimba ve 15-16mm Profesyonel Çivi Çakma Makinesi + 3000 adet Yedek Zimba ve Çivi



Voltaj:	220-240V
Zimba Uzunluğu:	Type 53/200 L=8-16mm
Çivi Uzunluğu:	Type F, L=15-16mm
Kartuş Kapasitesi:	Çivi 80 adet Zimba 100 adet
Vuruş Hızı:	20 adet/dk




Fiyat 28 \$

KBZ200B 8-16mm Zimba ve 15-16mm Profesyonel Çivi Çakma Makinesi + 3000 adet Yedek Zimba ve Çivi



Voltaj:	220-240V
Zimba Uzunluğu:	Type 53/200 L=8-16mm
Çivi Uzunluğu:	Type F, L=15-16mm
Kartuş Kapasitesi:	Çivi 80 adet Zimba 100 adet
Vuruş Hızı:	20 adet/dk




Fiyat 30 \$

KBZ90 15-25mm Zimba ve 15-32mm Profesyonel Çivi Çakma Makinesi + 3000 adet Yedek Zimba ve Çivi



Voltaj:	220-240V
Zimba Uzunluğu:	Type 600/90 L=15-25mm
Çivi Uzunluğu:	Type F, L=15-32mm
Kartuş Kapasitesi:	Çivi 100 adet Zimba 100 adet
Vuruş Hızı:	20 adet/dk



Fiyat 49 \$

90/T600 SERİSİ Zımba Telleri

Parça Kodu	Ölçüsü	Uyumlu Makineler	Paket Adedi	Paket Fiyatı
KBZ9016	16 mm	KBZ90	2.500	3,70 \$
KBZ9019	19 mm	KBZ90	2.500	4,25 \$
KBZ9022	22 mm	KBZ90	2.500	4,75 \$
KBZ9025	25 mm	KBZ90	2.500	5,30 \$



T53/200/JT21 SERİSİ Zımba Telleri

Parça Kodu	Ölçüsü	Uyumlu Makineler	Paket Adedi	Paket Fiyatı
KBZ208	8 mm	KBZ200/KBZ200B	2.500	1,05 \$
KBZ210	10 mm	KBZ200/KBZ200B	2.500	1,25 \$
KBZ212	12 mm	KBZ200/KBZ200B	2.500	1,45 \$
KBZ214	14 mm	KBZ200/KBZ200B	2.500	1,60 \$
KBZ216	16 mm	KBZ200/KBZ200B	2.500	1,70 \$



F SERİSİ Çiviler

Parça Kodu	Ölçüsü	Uyumlu Makineler	Paket Adedi	Paket Fiyatı
KBZ15F	15 mm	KBZ200/KBZ200B/KBZ90	2.500	1,60 \$
KBZ20F	20 mm	KBZ90	2.500	2,00 \$
KBZ25F	25 mm	KBZ90	2.500	2,50 \$
KBZ30F	30 mm	KBZ90	2.500	3,00 \$
KBZ32F	32 mm	KBZ90	2.500	3,20 \$

